

**Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach w dniu 19 sierpnia 2021 r. – obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams**

Obrady, w związku z zagrożeniem epidemicznym odbyły się w sposób zdalny.

Przebieg obrad: W obradach on-line udział wzięło 5 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:

Pani Barbara Grześ – Przewodnicząca,

Pani Bożena Werner – Zastępca Przewodniczącej,

Pani Sylwia Siudak - Sekretarz

Pan Piotr Borgulat – członek Rady,

Jarosław Makowski – radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu.

Harmonogram obrad przebiegał zgodnie z porządkiem obrad z dnia 19 sierpnia 2021 r. (**załącznik nr 1** do protokołu).

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 14 lipca 2021 r.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby – 4 głosy „za”. Bez głosu Pana Jarosława Makowskiego – radnego Rady Miasta Katowice z uwagi na późniejsze dołączenie do posiedzenia Rady.

2. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Projekt budowlany dostosowania chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej w Katowicach dla potrzeb rowerzystów”.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”. Bez głosu Pana Jarosława Makowskiego – radnego Rady Miasta Katowice z uwagi na późniejsze dołączenie do posiedzenia Rady.

Brak uwag do projektu.

Uchwała nr 1

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Projekt budowlany dostosowania chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej w Katowicach dla potrzeb rowerzystów”

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Projekt budowlany dostosowania

chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej w Katowicach dla potrzeb rowerzystów”.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady oddano 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury skateparku przy Pomniku Trudu Górniczego w Katowicach”.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”. Bez głosu Pana Jarosława Makowskiego – radnego Rady Miasta Katowice z uwagi na późniejsze dołączenie do posiedzenia Rady.

Jednocześnie do projektanta wysłano zalecenie Rady:

- Zaprojektowanie 1-2 ławek poza strefą skateparku, umożliwiających obserwowanie uczestników z bezpiecznego miejsca.

Uchwała nr 2

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury skateparku przy Pomniku Trudu Górniczego w Katowicach”

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury skateparku przy Pomniku Trudu Górniczego w Katowicach”.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady oddano 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4. Konsultacja projektu pn.: „MDK Witosa – budowa domu kultury wraz

z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku na terenach w rejonie ul. Kwiatkowskiego i ul. Grabskiego w Katowicach” – I etap konsultacji.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:

Uwagi dotyczące budynku MDK Witosa:

- przynajmniej jedne drzwi wejściowe wyposażać w drzwi automatyczne,
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne o szerokości min. 90 cm,
- duże i ciężkie drzwi należy wyposażać w siłowniki wspomagające otwieranie i funkcję opóźnionego zamykania,
- zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić otwieranie drzwi,
- należy uwzględnić przestrzeń manewrową 150x150 cm w istotnych miejscach dla osób z niepełnosprawnościami np. aneksach kuchennych, pomieszczeniach biurowych, przed i za drzwiami do toalet dla osób z niepełnosprawnościami oraz w samych toaletach,
- w sytuacji, gdy nie ma możliwości zaprojektowania windy z przestrzenią manewrową, konieczne jest lustro na przeciwległej ścianie do drzwi,
- zaleca się, żeby winda obsługiwała wszystkie kondygnacje, łącznie z piwnicą,
- w szatni zastosować obniżony blat,
- scena sali wielofunkcyjnej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,
- na każdej kondygnacji toaleta dla osób z niepełnosprawnościami (za wyjątkiem piwnicy).

Wersje rozwiązań toalety dla osób z niepełnosprawnościami na parterze:

- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami z przewijakiem dla osoby dorosłej, uwzględniającą przestrzeń manewrową 150x150 cm + osobno pokój matki z dzieckiem,
- pomieszczenie łączące toaletę dla osób z niepełnosprawnościami z przewijakiem dla dziecka/osoby dorosłej, uwzględniającą przestrzeń manewrową 150x150 cm oraz wydzielonym, przytulnym kącikiem do karmienia dziecka (parawan, zasłonka, mała wnęka),
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami + osobno pokój matki z dzieckiem z przewijakiem dla osób dorosłych, uwzględniającą przestrzeń manewrową 150x150 cm,
- natrysk dla osoby z niepełnosprawnością.

Teren wokół budynku MDK Witosa:

- zaleca się zastosowania na terenie wokół MDK Witosa nawierzchni bezfazowej np. na ciągach pieszych, podjazdach i parkingach (gdy w projekcie zastosowana zostanie kostka granitowa, preferowana jest kostka cięta, z gładką powierzchnią - niezalecana jest na dużych powierzchniach kostka granitowa łupana),
- miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami powinny być zlokalizowane jak najbliżej dostępnego wejścia do budynku,
- obniżenie krawężników przy miejscach parkingowych, umożliwiające dostanie się na chodnik,
- ścieżka edukacyjna – z możliwością minięcia się dwóch wózków inwalidzkich,
- plac zabaw z urządzeniami integracyjnymi,
- sucha rzeka – w przypadku zaprojektowania przejść przez rzekę, uwzględnić osoby z niepełnosprawnościami,
- ścieżka pieszo-rowerowa – równa, utwardzona nawierzchnia, umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim,
- ogród społeczny – równa, utwardzona nawierzchnia, umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz uwzględnienie szerokości przejść podczas projektowania ogrodu,
- miejsca spotkań – nawierzchnia bezfazowa,
- fitness – urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz nawierzchnia umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim,
- dla zwiększenia komfortu zastosować ławki z oparciami i podłokietnikami,
- sugeruje się zastosowanie przysiadaków (tj. siedzisk do odpoczynku dla osób stojących),
- wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzało osobom poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach: głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokość 90 cm),
- wszelkiego rodzaju mała architektura (altany, pergole) wykonać bezprogowo lub maksymalnie z 2 cm krawężnikiem.

Projekt został skierowany do ponownego opiniowania, ze względu na brak poprawionego projektu.

5. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21

z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach poprzez budowę hali sportowej z częścią dydaktyczną oraz łącznika pomiędzy głównym i historycznym budynkiem szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu”.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za”.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady dotyczącymi zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 21 (brak uwag do budynku szkoły):

- dla komfortu zastosować również standardowe ławki z oparciami i podłokietnikami,
- plac zabaw z urządzeniami integracyjnymi,
 - siłownię zewnętrzną wyposażać w urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosować nawierzchnię umożliwiającą poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
- wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzał osobom poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach: głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokość 90 cm),
- miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami powinny być zlokalizowane, jak najbliżej dostępnego wejścia do budynku,
- obniżenie krawężników przy miejscach parkingowych, umożliwiające dostanie się na chodnik.

Uchwała nr 3

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach poprzez budowę hali sportowej z częścią dydaktyczną oraz łącznika pomiędzy głównym i historycznym budynkiem szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu”

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach poprzez budowę hali sportowej z częścią dydaktyczną oraz łącznika pomiędzy głównym i historycznym budynkiem szkoły wraz

z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu”.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

6. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych parków w Katowicach” – „Budowa parku przy ul. Wantuły”.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za”.

Jednocześnie do projektanta wysłano zalecenia Rady:

- zaleca się zastosowanie na terenie parku nawierzchni bezfazowej na ciągach pieszych,
- plac zabaw z urządzeniami integracyjnymi oraz nawierzchnią dostępną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- dla zwiększenia komfortu zastosowanie ławek z oparciami i podłokietnikami,
- wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzać osobom poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach: głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokość 90 cm),
- wszelkiego rodzaju małą architekturę wykonać bezprogowo oraz uwzględnić w nich miejsca dla wózków inwalidzkich (miejsce o wymiarach: głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokość 90 cm).

Uchwała nr 4

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych parków w Katowicach” – „Budowa parku przy ul. Wantuły”

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych parków w Katowicach” – „Budowa parku przy ul. Wantuły”.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7. Konsultacja projektu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. 11 Listopada 6 w Katowicach” – I etap konsultacji.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:

- zaleca się za pomocą istniejącego szybu windy, umożliwić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do komórek na poziomie piwnicy.
8. Konsultacja projektu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. 11 Listopada 8 w Katowicach” – I etap konsultacji.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:

- zaleca się udostępnienie dla osób z niepełnosprawnościami całego budynku, przez zastosowanie w nim windy, w analogiczny sposób jak ma to miejsce w budynku nr 6.

Zalecenia dotyczące budynku:

- w sytuacji, gdy nie ma możliwości zaprojektowania windy z przestrzenią manewrową 150 x 150 cm - konieczne jest lustro na przeciwległej ścianie do drzwi. Pozwoli ono kontrolować to, co dzieje się za plecami osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.,
- w mieszkaniach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczyć przestrzeń manewrową 150x150 cm,
- duże i ciężkie drzwi należy wyposażać w siłowniki wspomagające otwieranie i funkcję opóźnionego zamykania. Zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić otwieranie drzwi.,
- przy drzwiach należy zapewnić przestrzeń manewrową o wymiarach 160x160 cm od strony otwarcia skrzydła drzwi oraz 120x120 cm po drugiej stronie,
- klamki i uchwyty w drzwiach ergonomiczne i łatwe w użytkowaniu,
- włączniki światła, uchwyty oraz klamki 80-100 cm, nie wyżej niż 120 cm
- gniazda elektryczne 30-100 cm.

Otoczenie budynku:

- w przypadku zastosowania na terenie wokół budynku kostki brukowej np. na ciągach pieszych, podjazdach i parkingach, należy użyć kostki bezfazowej,
- gdy w projekcie zastosowana zostanie na ciągach pieszych kostka granitowa, preferowana jest kostka cięta, z gładką powierzchnią. Zdecydowanie niedopuszczalna jest kostka granitowa łupana, z nierówną powierzchnią.,
- dla zwiększenia komfortu zastosowanie ławek z oparciami i podłokietnikami,
- wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzało osobom poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach: głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokości 90 cm),
- sugeruje się zastosowanie przysiadaków (siedzisk do odpoczynku dla osób stojących).

Udogodnienia dla osób słabowidzących/niewidomych:

- kontrastowe obrzeża ciągów pieszych,
- faktura obrzeży ciągów pieszych np. łupana kostka brukowa,
- drzwi i ościeżnice w kontrastowych kolorach względem ścian,
- przyciski w windach z oznakowaniem w alfabecie Braille'a (niewskazane są panele sterujące dotykowe, ponieważ uniemożliwiają obsługę windy osobom niewidomym),
- oznakowanie w alfabecie Braille'a na górze i dole poręczy schodów, informujące o kondygnacji, na której się znajdujemy.

Projekty skierowano do ponownego zaopiniowania, po uwzględnieniu uwag projekty zostaną po raz kolejny poddane głosowaniu.

9. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: Projekt budowy wiaty przystankowej w Katowicach w ramach zadania pn. „Zielony przystanek w każdej dzielnicy”. Zielony Budżet I edycja.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za”.

Brak uwag do projektu.

Uchwała nr 5

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: Projekt budowy wiaty przystankowej w Katowicach w ramach zadania pn. „Zielony przystanek w każdej dzielnicy”. Zielony Budżet I edycja

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

1. Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Projekt budowy wiaty przystankowej w Katowicach w ramach zadania pn. „Zielony przystanek w każdej dzielnicy”. Zielony Budżet I edycja.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

10. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Projekt wykonania szlaku turystycznego wzdłuż odcinka rzeki Mlecznej w Katowicach dla zadania inwestycyjnego I-04-NZI-WPF/WPI/mlecz”.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za”.

Brak uwag do projektu.

Uchwała nr 6

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Projekt wykonania szlaku turystycznego wzdłuż odcinka rzeki Mlecznej w Katowicach dla zadania inwestycyjnego I-04-NZI-WPF/WPI/mlecz”.

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

2. Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Projekt budowy wiaty przystankowej w Katowicach w ramach zadania pn. „Projekt wykonania szlaku turystycznego wzdłuż odcinka rzeki Mlecznej w Katowicach dla zadania inwestycyjnego I-04-NZI-WPF/WPI/mlecz”.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

11. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach”.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za”.

Brak uwag do projektu.

Uchwała nr 7

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach”

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

3. Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach”.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wolne wnioski:


1. Ustalenie z Centrum Usług Wspólnych - jednostką organizacyjną miasta Katowice, czy istnieje możliwość dostosowania całego budynku dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Ustalenie z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej - jednostką organizacyjną miasta Katowice informacji na temat montażu windy w budynku mieszczącym się przy ul. 11 Listopada 8 w Katowicach.
3. Ustalenie z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta Katowice możliwości wykonania ronda na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Jankego.
4. Ustalono datę spotkania z Radami Jednostek Pomocniczych na 29 września 2021 r. za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, w celu określenia zakresu współpracy z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Głosy członków Rady w sprawie projektów zebrała w sposób elektroniczny Pani Klaudia Porada-Olszewska w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Kolejne obrady zaplanowano na **8 września 2021 roku**.

Załączniki do protokołu:

1. Porządek obrad z dnia 19 sierpnia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Barbara Grzeń

.....

**Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu
19 sierpnia 2021 roku (obrazy on-line poprzez aplikację Microsoft Teams)**

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 14 lipca 2021 r.
2. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Projekt budowlany dostosowania chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej w Katowicach dla potrzeb rowerzystów”**.
3. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Rozbudowa infrastruktury skateparku przy Pomniku Trudu Górniczego w Katowicach”**.
4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„MDK Witosa – budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku na terenach w rejonie ul. Kwiatkowskiego i ul. Grabskiego w Katowicach” – I etap konsultacji**.
5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach poprzez budowę hali sportowej z częścią dydaktyczną oraz łącznika pomiędzy głównym i historycznym budynkiem szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu”**.
6. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych parków w Katowicach” – „Budowa parku przy ul. Wantuły”**.
7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. 11 Listopada 6 w Katowicach”**.
8. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. 11 Listopada 8 w Katowicach”**.
9. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **Projekt budowy wiaty przystankowej w Katowicach w ramach zadania pn.: „Zielony przystanek w każdej dzielnicy”. Zielony Budżet I edycja.**
10. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Projekt wykonania szlaku turystycznego wzdłuż odcinka rzeki Mlecznej w Katowicach dla zadania inwestycyjnego I-04-NZI-WPF/WPI/mlecz”**.
11. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach”**.