

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy)

.....  
(adres wnioskodawcy)

.....  
(numer telefonu)

**Prezydent Miasta Katowice  
Wydział Kształtowania Środowiska  
ul. Rynek 1, 40-003 Katowice**

### **ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości **do 5 m<sup>3</sup>/d** w ramach zwykłego korzystania z wód.

1. Lokalizacja instalacji (adres, numer i powierzchnia działki):

2. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe):

- na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,  
 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego.

3. Czas funkcjonowania instalacji – praca cały rok/okresowo (podać okres):

4. Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków w m<sup>3</sup>/dobę:

5. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:

6. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami \*1:

.....  
(podpis zgłaszającego)

Załączniki\*2:

1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków.
2. Informacja o gruncie zawierająca w szczególności dane o:
  - głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
  - chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego.
3. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).
4. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej:

- za pełnomocnictwo – 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice **52 1020 2313 2672 0211 1111 1111** z umieszczoną adnotacją o tytule wpłaty.

\*1 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. Nr 2019, poz. 1311):

- § 4 ust. 1 - Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki z oczyszczalni ścieków bytowych oraz ścieki z oczyszczalni ścieków komunalnych, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, zapewniający nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
- § 11 ust. 4 - Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  - 1) ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m<sup>3</sup> na dobę;
  - 2) BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest zredukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;
  - 3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
- § 4 ust. 2 - Ścieki bytowe z oczyszczalni ścieków w aglomeracji oraz ścieki komunalne z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, zapewniający nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
- § 11 ust. 5 - Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  - 1) ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m<sup>3</sup> na dobę;
  - 2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  - 3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

\*2 *niepotrzebne skreślić*